

第1章 総則

- 1 この仕様書は、珠洲市（以下「発注者」という。）が購入するバリアフリースイ
レトレーラー（以下「車両」という。）の性能及びこれらに関する事項について定
める。
- 2 本車両は、本仕様書によるほか次の関係法令に定める規格、基準に適合するもの
であること。
 - (1) 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）
 - (2) 道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）
 - (3) その他の関係法令等
- 3 本車両の各部の構造及び装置は、堅牢で耐久性に優れたものであり、装備品及び
積載品は総て新規製品であること。
- 4 本車両の製作にあたっては、事前に仕様について協議を行い、細部事項の確認を
行うこと。また、この仕様に変更及び疑義が生じたときは、直ちに発注者に連絡し
指示を受けるものとする。
- 5 受注者は、納入に際し、次の書類各1部を提出すること。
 - (1) 自動車検査証
 - (2) 自動車損害賠償責任保険証明書
 - (3) 車両、装備品等の保証書
 - (4) 車両取扱説明書
 - (5) 納品書
- 6 保証期間
車両の保証は、メーカーが定めた期間とする。なお、その期間内に不適合箇所が
生じた場合は、受注者の責任と負担において修復すること。
- 7 取扱説明
車両の操作及び取付品、付属品等の取扱説明を実施すること。なお、実施日等
については別途協議とする。
- 8 納入期限
令和8年3月31日

9 納入場所

珠洲市役所（珠洲市上戸町北方地内）とする。

10 その他

この仕様でない事項については、協議のうえ、決定するものとする。

第2章 製品

規格、性能及び主な仕様項目

車名

自動車種別

用途

車体の形状

最大積載重量

車両重量

車両総重量

けん引免許の要否

トイレ室数

室内寸法

トイレ室等の仕様

詳細・基準

バリアフリースイートレーラー

普通

特種

糞尿フルトレーラー

90kg以下

660kg以下

750kg以下

否

1室

室内長2000mm×室内幅1700mm×室内高1900mm以上

- ・超節水型真空式洋式トイレとすること。
- ・オストメイト配慮型拡張温水便座とすること。
- ・ユニバーサルシート（大人用大型介助ベッド）を設置すること。
- ・車イスが転回できるスペースを確保すること。
- ・便座付近に手摺りを2箇所設けること。
（障がい者に配慮された形状のものとする）
- ・背もたれを設けること。
- ・大型車イスが入室できるよう、室内空間拡張用カーテンを入口付近に設けること。
- ・収納式スロープ（設置角度5°）を設置すること。

	<ul style="list-style-type: none"> ・緊急呼び出しボタンを2箇所設けること。ランプ及びブザーで外部へお知らせする機能を設けること。 ・二重ロック付扉とすること。 ・室内照明を設けること。 ・衣類掛け等のフックを設けること。 ・電動換気扇を設けること。 ・手洗いを設けること。 ・全身鏡を設けること。 ・エアコンを設置すること。
清水タンク容量	約100 L
給水方法	清水タンクのほか、上水道直結による給水が行えること。上水道直結の場合、市販のカプラーを付けたホースで給水できるようにすること。
汚物タンク容量	約100 L
汚物排水方法	汚物タンクからのバキュームのほか、専用ホースにより下水道へ直接排水できるようにすること。
設置装置	パンタグラフ式アウトリガーなど、容易に設置できるものとする。
電力供給	<ul style="list-style-type: none"> ・外部からの電力供給を可能とすること。 給電差し込み口は野外での使用を想定し、防水性のあるものとする。
その他装備等	<p>標準装備のほか、標準装備に含まれない場合は以下のものを加えること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・寒冷地仕様（配管ヒーター）とすること。 ・スタッドレスタイヤは積載し、納入すること。 ・トレーラードローリーを付属すること。 ・オリジナルラッピングを全面に施すこと。

第3章 補 則

- 1 珠洲市は、車両の所有を継続しない旨の決定を行った場合、車両の処分について、自己の負担において専門業者へ委託して適切に行うものとする。

ただし、珠洲市は、車両の処分を受注者又は受注者が指定する第三者に委託することができる。

- 2 委託に係る費用は原則として受注者の負担とする。

ただし、車両の引取場所や破損状況等により特別な費用が発生する場合の費用については、条件等を含め珠洲市と受注者が協議のうえ決定するものとする。